

Pyrale du buis Cydalima / Glyphode perspectalis

PHÉROMONE pour capturer les papillons mâles



A utiliser avec un piège entonnoir type Funnel Trap (non fourni)



1 seule capsule par piège pour toute la saison



Conserver au frais dès réception



Capsule Longue durée 200 JOURS

SOLU.FR
TOUTPOURLESNUISIBLES.COM
PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay
Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr

La **pyrale du buis** est un papillon de nuit originaire d'Asie de l'Est. Elle est devenue une véritable plaie pour les buis en France et dans d'autres régions d'Europe. Sa larve, ou chenille, se nourrit des feuilles de buis, provoquant des **dégâts considérables**. En cas d'infestation massive, elle peut même causer la **mort de l'arbuste**.

La phéromone va permettre le piégeage des papillons mâles et ainsi stopper la reproduction et la fécondation des papillons femelles. Cela diminue le futur nombre de chenille.

Cette phéromone est **biodégradable et sans danger pour l'homme et l'environnement**. Produit **100% vert et biodégradable**.

IMPORTANT

- Conserver la phéromone au réfrigérateur (2 ans) ou au congélateur (5 ans).
- Ne pas toucher la phéromone directement avec les doigts au risque de déposer de la phéromone sur un autre objet et faire de la confusion.
- Utiliser la phéromone avec un piège de type entonnoir Funnel Trap (non fourni)
- La phéromone est micro encapsulée et se diffuse au fur et à mesure de la saison. Le tube peut paraître vide mais la phéromone est directement injectée sur celui-ci.

Comment utiliser les phéromones pour lutter contre les papillons de la pyrale du buis ?

Identifier le problème

Dommages aux feuilles : Les premiers signes d'infestation sont généralement des feuilles partiellement mangées et tissées ensemble avec des fils de soie. Avec le temps, les arbustes peuvent devenir complètement dénudés.

Présence de chenilles : Les larves de la pyrale du buis sont des chenilles vertes avec une ligne noire le long de chaque côté de leur corps et une tête noire. Elles peuvent souvent être trouvées à l'intérieur des feuilles enroulées ou tissées ensemble.

Déjections : Les chenilles laissent derrière elles des déjections vert foncé qui peuvent souvent être trouvées sur les feuilles ou au pied de l'arbuste.

Présence de papillons : Les adultes sont des papillons de nuit blancs avec une bordure brunâtre le long des ailes. Ils sont généralement actifs de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube et peuvent être attirés par la lumière.

Accessoires pour l'utilisation de la phéromone

Attention il est obligatoire de placer la phéromone dans un piège de type Entonnoir (Ex. Funnel Trap)

Attention : le piège est non inclus

Comment les phéromones agissent-elles?

Une fois la phéromone mise en place, celle-ci va reproduire et diffuser une phéromone sexuelle identique à celle du papillon femelle.

Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau finissant par se noyer.

Cycle biologique de la Pyrale du buis



SOLU'PHÉRO[®]

Période de piègeage des papillons de la pyrale du buis

Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Jui	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec

Mode d'emploi de la phéromone pour capturer la pyrale du buis



Une dose de phéromone permet 200 jours de protection 1 phéromone par piège pour la saison (si pose en Avril)

- Pour une haie, placer un piège tous les 15 mètres environ
- Pour un jardin, un piège pour 250m² environ
- Remplir le bocal du piège de 0.5 l d'eau et deux gouttes d'huile, de liquide vaisselle non odorant ou du savon noir non odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de faciliter la noyade des papillons.
- Placer le panier à phéromone sur le couvercle vert et mettre la phéromone dans le fond du panier à phéromone vert (SANS TOUCHER LA PHEROMONE) puis refermer le panier à phéromone avec son opercule de fermeture.
- Disposez le piège à proximité des buis.
- Les papillons mâles attirés par la phéromone pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau savonneuse.
- Vérifiez visuellement s'il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.
- Fin Novembre, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une nouvelle dose de phéromone.
- Jeter la phéromone aux ordures ménagères